

문운당 위생사 필기 _ 4판 1쇄 (2017.9.29)

제1편 공중보건학

page	문항 or 출 수	오	정
9	4번째 줄	㉠ 평균수명 : 0세의 평균수명(출생 시 평균여명)	㉠ 평균수명 : 0세의 평균여명
47	6번째 줄	③ 유사한 사례들을 수집하면 새로운 개설을	③ 유사한 사례들을 수집하면 새로운 가설을
59	핵심 체크	- 잠복기 : B~D, 세대기 : C~D,	- 잠복기 : B~C, 세대기 : B~D,
60	표 질환 세 번째 칸에서	황색포도알균(VRE)	황색포도알균(VRSA)
90	핵심 체크	이상지질형증 진단기준 (단위:혈당시[mg/dL])	이상지질혈증 진단기준 (단위: [mg/dL])
133	밑에서 5번째 줄	③ 부양비 : ~ 비생산층 인구(15세 미만과 60세 이상)비	③ 부양비 : ~ 비생산층 인구(15세 미만과 65세 이상)비
136	1번째 줄	② 어린이인구(6~14세 미만)	② 어린이인구(6~12세 미만)
144	첫 번째 핵심 체크	• 임신 7월까지는 매 2월에 1회 • 임신 8월에서 9월까지 매 1월에 1회 • 임신 10월 매 2주에 1회	• 임신 28주까지 : 4주마다 1회 • 임신 29주 ~ 36주 : 2주마다 1회 • 임신 37주 이후 : 1주마다 1회
145	첫 번째 핵심 체크	• 유산 : 임신7개월(제28주)	• 유산 : 임신7개월(제28주) 미만
	밑에서 1번째 줄	② 인공임신중절의 허용한계 : 임신 28주 이내	② 인공임신중절의 허용한계 : 임신 24주 이내
146	11번째 줄	① 모자보건법 : 출생 후 6년 미만인 사람을 말한다.	① 모자보건법 : 출생후 6세 미만의 취학 전 아동
149	1번째 줄	③ 유아(1~4세 미만아)	③ 유아(6세 미만의 취학 전 아동)
	밑에서 13번째	① 7%~14% : 고령화사회	① 7%~14% 미만 : 고령화사회
152	밑에서 2번째	③ ㉠.... 비염증성 전신질환	③ ㉠.... 염증성 자가면역 전신질환
153	밑에서 13번째	④ 증상으로.... 진적,	④ 증상으로.... 진전증,
154	12번째 줄	• 아스피린과 같은 소염진통제 장기 복용	• 아스피린과 같은 소염진통제 복용
168	핵심 체크	정신요양시설	정신요양시설
		정신보건법	정신보건법

page	문항 or 출 수	오	정
185	문제 6번	6 다음 중 ---- 틀린 것은? ③ 생산층 연령감소	6 다음 중 ---- 맞는 것은? ③ 피임에 의한 산아조절
199	문제 1번	문1. 다음 중 조산아의 판정기준으로 맞는 것은?	문1. 다음 중 미숙아의 판정기준으로 맞는 것은?
	문제 1번 해설	조산아(체중2.5kg이하 미숙아, 임신 28주~38주 사이의 분만	조산아(임신 37주 미만아 또는 체중 2.5kg 미만 영유아)
	문제 1번 정답	① 체중 2.5kg 이하 영유아	③ 체중 2.5kg 미만 영유아
199	문제 4번	③ 체중 2.5 kg 이하 미숙아	③ 체중 2.5 kg 미만 미숙아
	해설 4번	발육이상 : 조산아(체중 2.5 kg 이하 미숙아	발육이상 : 조산아(체중 2.5 kg 미만 미숙아
202	문제 14번	다음 중 ~ 틀린 것은?	다음 중 ~ 옳은 것은?
203	문제 1번 해설	7~4%(고령화사회)	7~4% 미만 (고령화사회)
	문제 2번	② 65세 인구비율 14% 이내	② 65세 인구비율 14% 이상
		해설)...7% 이내, ...14% 이내	해설)...7% 이상 , ...14% 이상

제2편 환경위생학

page	문항 or 줄 수	오	정
247	밑에서 12번째 줄	㉠ 고체나 액체가기 때문에	㉠ 고체이기 때문에
255	밑의 표	자동차배기 (CO, SO ₂ , SO ₃ , NO ₂ , O ₃ , aldehyde, keton)	자동차배기 (CO, HC, NO ₂ , O ₃ , 포름알데하이드)
263	밑에서 1번째 줄	•지상에서 1.5 m 높이 : 호흡선 위 티온도,	•지상에서 1.5 m 높이 : 호흡선 위 치 온도,
267	밑에서 8번째 줄	2) 불쾌지수의 정도((DI) ① DI = 70(10% 불쾌감을 느끼 는 사람수) ② DI = 75(50% 불쾌감을 느끼 는 사람수) ③ DI = 80(거의 모든 사람 불쾌) ④ DI = 86(견딜 수 없는 상태)	2) 불쾌지수의 정도((DI) ① DI > 70(10% 사람이 불쾌감을 느낌) ② DI > 75(50% 사람이 불쾌감을 느낌) ③ DI > 80(거의 모든 사람이 불쾌 감을 느낌) ④ DI > 86(모든 사람이 견딜 수 없 는 상태)
291	9번의 풀이	•CO - 0.001%(10 ppm)	•CO - 0.01%(100 ppm), 서한도
311	8번째 줄	~ DO > 야간의 DO	~ DO < 야간의 DO
	14번째 줄	최저 DO량 : 6 mg/L(BOD 2~3 mg/L)	최저DO량 : 5 ppm(BOD 2~3 ppm)
336	위 핵심 체크	• 차아염소(HOCl) 증가	• 차아염소산(HOCl) 증가
	아래 핵심 체크	염소소독 (break point chloroform)	염소소독(break point chlorination)
349	밑에서 11, 12번째 줄	⑦ 일반세균수 108~1010개 /mL ⑧ 대장균군수 106~107개 / mL	⑦ 일반세균수 10⁸~10¹⁰ 개 /mL ⑧ 대장균군수 10⁶~10⁷ 개 / mL
370	문제 29번		삭제
407	문제 9번 지문, 해설	지문 : ① 노인요양시설 해설 : ~노인복지시설(노인요양시설)	지문 : ① 노인 복지 시설 해설 : ~ 노인복지시설(노인요양시설) 요양병원, 요양시설
409	밑에서 7번째 줄	① 열경련 : ~ 염분(NaCl ₂)의 소실	① 열경련 : ~ 염분(NaCl)의 소실
411	두 번째 핵심 체크	㉮ 수심 30 m - 3기압	㉮ 수심 30 m - 4 기압
437	문제 8번 답	②	④
448	핵심 체크 외출	기 중의 CO ₂ 의 서한도를 0.1%로 잡는 것	기 중의 CO ₂ 의 서한도를 0.1% 이하 로 잡는 것
451	목욕탕의 수질기준 표	욕수조 온도 42℃ 이상	욕수조 온도 기준 없음
458	문제 23번	① 온도 42℃	① 온도 기준 없음

제3편 식품위생학

page	문항 or 줄 수	오	정
473	7번 답	누락	①

제4편 위생곤충학

page	문항 or 줄 수	오	정
652	3번째 줄	① 위용곤충학이라고 하며,	① 의 용곤충학이라고 하며,
653	12번째 줄	㉔ 두흉부 : 6쌍의 날개와 4쌍의 다리	㉔ 두흉부 : 6쌍의 부속지 중 2쌍은 구부의 일부, 4쌍은 다리
658	10번째 줄	저장낭(정자보관장소)	저 정 낭(정자보관장소)
659	밑에서 4번째 줄	⑤ 알레르기성 질환 : 집진드기,	⑤ 알레르기성 질환 : 집먼지 진드기,
662	5번째 줄	⑤ 나방파리(Millipedes)	⑤ 나방파리(Psychodidae)
	13번째 줄	⑥ 그리마(Grammar)	⑥ 그리마(Centipede)
675	문제 37번	다음 중 빈대의 베레제관의 기능으로 맞는 것은?	다음 중 빈대의 베레제 기관 의 기능으로 맞는 것은?
680	핵심 체크	•코리에스트라아제(Coriestrase) 효소의 양 측정	• acetyl-cholinesterase 효소의 양 측정
684	8번째 줄	⑧ ~ 분사격리	⑧ ~ 분사 거리
686	밑에서 6번째 줄	② 대체로 액상, 특이한 냄새, 가수분해,	② 대체로 액상, 특이한 냄새, 가수분해 잘 됨,
689	밑에서 2번째 줄	④ 종류 : 피페로부톡사이드(piperonyl butoxide)	④ 종류 : 피페로 닐 부톡사이드(piperonyl butoxide)
691	밑에서 9번째 줄	- 푸마린(Fumatin)	- 푸마린(Fumarin)
706	3번째 줄	중국얼룩날개보기	중국얼룩날개 모기
727	문제 16번 해설	- 일본 얼룩날개모기는	- 중국 얼룩날개모기는
743	문제 86번 해설	•후각 : 미약하며	•후각 : 예 민 하며